

## Стандарты медицинской помощи

### Стандарты первичной медико-санитарной помощи

<b>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99)</b>			
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, деменции в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F00 Деменция при болезни Альцгеймера (G30) F01 Сосудистая деменция F02 Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках F03 Деменция неуточненная F04 Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1220н</a>
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, деменции при других болезнях, классифицированных в других рубриках	F00 Деменция при болезни Альцгеймера (G30) F01 Сосудистая деменция F02 Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках F03 Деменция неуточненная F04 Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1621н</a>
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при болезни Альцгеймера в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F00.0 Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом (G30.0+) F00.1 Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом (G30.1+) F00.2 Деменция при болезни Альцгеймера, атипичная или смешанного типа (G30.8+)	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1222н</a>
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, деменции в связи с эпилепсией в амбулаторных условиях психоневрологического	F02.8 Деменция при других уточненных болезнях, классифицированных в других рубриках	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1515н</a>

диспансера (диспансерного отделения, кабинета)			
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, психозах в связи с эпилепсией в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F06.0 Органический галлюциноз F06.2 Органическое бредовое [шизофреноподобное] расстройство	взрослые	<a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 24.12.2012 N 1514н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, депрессивных и тревожных расстройствах в связи с эпилепсией	F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные] F06.4 Органическое тревожное расстройство	взрослые	<a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 24.12.2012 N 1517н
<b>Психические расстройства и расстройства поведения связанные с употреблением психоактивных веществ (F10 – F19)</b>			
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при острой интоксикации, вызванной употреблением психоактивных веществ	F10.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением алкоголя F11.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов F12.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиоидов F13.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных веществ F14.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина F15.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением других стимуляторов, включая кофеин F19.0 Острая интоксикация,	взрослые дети	<a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 04.09.2012 N 130н

	вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		
Стандарт первичной специализированной медико-санитарной помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ	<p>F10.1 Пагубное употребление алкоголя</p> <p>F11.1 Пагубное употребление опиоидов</p> <p>F12.1 Пагубное употребление каннабиоидов</p> <p>F13.1 Пагубное употребление седативных или снотворных веществ</p> <p>F14.1 Пагубное употребление кокаина</p> <p>F15.1 Пагубное употребление других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.1 Пагубное употребление галлюциногенов</p> <p>F18.1 Пагубное употребление летучих растворителей</p> <p>F19.1 Пагубное одновременное употребление нескольких наркотических средств и других психоактивных веществ</p>	взрослые дети	<a href="#">Приказ Минздрава России от 17.05.2016 N 301н</a>
Стандарт первичной специализированной медико-санитарной помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ	<p>F10.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя</p> <p>F11.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением опиоидов</p> <p>F12.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением каннабиоидов</p> <p>F13.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ</p> <p>F14.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением кокаина</p> <p>F15.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением галлюциногенов</p> <p>F18.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением</p>	взрослые дети	<a href="#">Приказ Минздрава России от 17.05.2016 N 299н</a>

	летучих растворителей F19.2 Синдром зависимости, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ	F10.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением алкоголя F11.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением опиоидов F12.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением каннабиоидов F13.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ F14.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением кокаина F15.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин F16.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением галлюциногенов F18.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением летучих растворителей F19.3 Абстинентное состояние, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ	взрослые дети	<a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 04.09.2012 N 124н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при амнестическом синдроме, вызванном употреблением психоактивных веществ	F10.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением алкоголя F11.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением опиоидов F12.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением каннабиоидов F13.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ F14.6 Амнестический синдром,	взрослые дети	<a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 04.09.2012 N 128н

	<p>вызванный употреблением кокаина</p> <p>F15.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением галлюциногенов</p> <p>F18.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением летучих растворителей</p> <p>F19.6 Амнестический синдром, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>		
<p>Стандарт первичной медико-санитарной помощи при маниакальном эпизоде в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</p>	F30.0 Гипомания	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1217н</a>
<p>Стандарт первичной медико-санитарной помощи при депрессиях (ремиссии) в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</p>	F31.7 Биполярное аффективное расстройство, текущая ремиссия F33.4 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущее состояние ремиссии	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1226н</a>
<p>Стандарт первичной медико-санитарной помощи при депрессиях легкой и средней степени тяжести и смешанном тревожном и депрессивном расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</p>	F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной депрессии F32.0 Депрессивный эпизод легкой степени F32.1 Депрессивный эпизод средней степени F33.0 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени F33.1 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени F41.2 Смешанное тревожное и депрессивное расстройство	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1219н</a>

<p>Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, социальных фобиях в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</p>	<p>F40.1 Социальные фобии</p>	<p>взрослые</p>	<p><a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 20.12.2012 N 1215н</p>
<p>Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, панических расстройствах, агорафобии в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</p>	<p>F41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность] F40.0 Агорафобия</p>	<p>взрослые</p>	<p><a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 20.12.2012 N 1224н</p>
<p>Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, генерализованном тревожном расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</p>	<p>F41.1 Генерализованное тревожное расстройство F45 Соматоформные расстройства</p>	<p>взрослые</p>	<p><a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 20.12.2012 N 1225н</p>
<p>Стандарт первичной медико-санитарной помощи при расстройствах личности и поведения в зрелом возрасте в амбулаторных условиях психоневрологического</p>	<p>F60 Специфические расстройства личности</p>	<p>взрослые</p>	<p><a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 20.12.2012 N 1216н</p>

диспансера диспансерного отделения, кабинета)			
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при расстройствах половой идентификации в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F64.0 Транссексуализм F64.8 Другое расстройство половой идентификации F64.9 Расстройство половой идентификации неуточненное	взрослые	<a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 20.12.2012 N 1221н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при умственной отсталости в мбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F70 Умственная отсталость легкой степени F71 Умственная отсталость умеренная F72 Умственная отсталость тяжелая F73 Умственная отсталость глубокая F78 Другие формы умственной отсталости F79 Умственная отсталость неуточненная	взрослые	<a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 20.12.2012 N 1231н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра)	F84.0 Детский аутизм F84.0 Детский аутизм F84.1 Атипичный аутизм F84.2 Синдром Ретта F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста F84.5 Синдром Аспергера	дети	<a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 02.02.2015 N 30н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра) (диспансерное наблюдение)	F84.0 Детский аутизм F84.1 Атипичный аутизм F84.2 Синдром Ретта F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста F84.5 Синдром Аспергера	дети	<a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 02.02.2015 N 31н

#### Стандарты специализированной медицинской помощи

Наименование стандарта	Код <a href="#">МКБ</a>	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
Психологические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99)			

Стандарт специализированной медицинской помощи при болезни Альцгеймера	F00.0 Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом (G30.0+) F00.1 Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом (G30.1+) F00.2 Деменция при болезни Альцгеймера, атипичная или смешанного типа (G30.8+)	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1228н</a>
Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, деменции в связи с эпилепсией	F02.8 Деменция при других уточненных болезнях, классифицированных в других рубриках	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1519н</a>
Стандарт специализированной медицинской помощи при органических психотических расстройствах	F05 Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами F06.0 Органический галлюциноз F06.1 Органическое кататоническое состояние F06.2 Органическое бредовое [шизофреноподобное] расстройство F06.8 Другие уточненные психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1449н</a>
Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, органических (аффективных) расстройствах настроения	F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные] F06.4 Органическое тревожное расстройство	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1466н</a>
Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая симптоматические,	F06.4 Органическое тревожное расстройство F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные]	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1518н</a>



психических расстройств, депрессивных и тревожных расстройств в связи с эпилепсией			
Стандарт специализированной медицинской помощи при острой интоксикации, вызванной употреблением психоактивных веществ	<p>F10.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением алкоголя</p> <p>F11.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов</p> <p>F12.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиоидов</p> <p>F13.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных веществ</p> <p>F14.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина</p> <p>F15.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением галлюциногенов</p> <p>F18.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением летучих растворителей</p> <p>F19.0 Острая интоксикация, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>	взрослые дети	<a href="#">Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 129н</a>
Стандарт специализированной медицинской помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ	<p>F10.1 Пагубное употребление алкоголя</p> <p>F11.1 Пагубное употребление опиоидов</p> <p>F12.1 Пагубное употребление каннабиоидов</p> <p>F13.1 Пагубное употребление седативных или снотворных веществ</p> <p>F14.1 Пагубное употребление кокаина</p> <p>F15.1 Пагубное употребление других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.1 Пагубное употребление</p>	взрослые дети	<a href="#">Приказ Минздрава России от 17.05.2016 N 300н</a>

	галлюциногенов F18.1 Пагубное употребление летучих растворителей F19.1 Пагубное одновременное употребление нескольких наркотических средств и других психоактивных веществ		
Стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ	F10.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя F11.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением опиоидов F12.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением каннабиоидов F13.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ F14.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением кокаина F15.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением других стимуляторов, включая кофеин F16.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением галлюциногенов F18.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением летучих растворителей F19.2 Синдром зависимости, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ	взрослые дети	<a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 17.05.2016 N 302н
Стандарт специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ	F10.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением алкоголя F11.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением опиоидов F12.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением каннабиоидов F13.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ	взрослые дети	<a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 04.09.2012 N 135н

	<p>F14.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением кокаина</p> <p>F15.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением галлюциногенов</p> <p>F18.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением летучих растворителей</p> <p>F19.3 Абстинентное состояние, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>		
<p>Стандарт специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии с делирием, вызванном употреблением психоактивных веществ</p>	<p>F10.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением алкоголя</p> <p>F11.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением опиоидов</p> <p>F12.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением каннабиоидов</p> <p>F13.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ</p> <p>F14.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением кокаина</p> <p>F15.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением галлюциногенов</p> <p>F18.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением летучих растворителей</p> <p>F19.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>	<p>взрослые дети</p>	<p><a href="#">Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 125н</a></p>
<p>Стандарт</p>	<p>F10.6 Амнестический синдром,</p>	<p>взрослые</p>	<p><a href="#">Приказ</a></p>

<p>специализированной медицинской помощи при психотическом расстройстве, вызванном употреблением психоактивных веществ</p>	<p>вызванный употреблением алкоголя  F11.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением опиоидов  F12.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением каннабиоидов  F13.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ  F14.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина  F15.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина, других стимуляторов, включая кофеин  F16.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением галлюциногенов  F18.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением летучих растворителей  F19.6 Амнестический синдром, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>	<p>дети</p>	<p>Минздрава России от 04.09.2012 N 126н</p>
<p>Стандарт специализированной медицинской помощи при амнестическом синдроме, вызванном употреблением психоактивных веществ</p>	<p>F10.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением алкоголя  F11.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением опиоидов  F12.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением каннабиоидов  F13.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ  F14.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина  F15.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина, других стимуляторов, включая кофеин  F16.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением галлюциногенов  F18.6 Амнестический синдром,</p>	<p>взрослые дети</p>	<p><a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 04.09.2012 N 127н</p>

	вызванный употреблением летучих растворителей F19.6 Амнестический синдром, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		
Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, подострой фазе в условиях дневного стационара	F20 Шизофрения	взрослые	<a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 24.12.2012 N 1421н
Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазе с затяжным течением и преобладанием социально-реабилитационных проблем	F20 Шизофрения	взрослые	<a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 24.12.2012 N 1400н
Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазе, с резистентностью, интолерантностью к терапии	F20 Шизофрения	взрослые	<a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 20.12.2012 N 1233н
Стандарт специализированной медицинской помощи при маниакальных эпизодах, мании без психотических симптомов	F30.1 Мания без психотических симптомов	взрослые	<a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 09.11.2012 N 864н
Стандарт специализированной медицинской помощи при депрессии (рецидив) в стационарных условиях	F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной депрессии F32.1 Депрессивный эпизод средней степени F33.1 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени F31.4 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод	взрослые	<a href="#">Приказ</a> Минздрава России от 29.12.2012 N 1661н

	тяжелой депрессии без психотических симптомов F32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов F33.2 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени без психотических симптомов		
Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, социальных фобиях	F40.1 Социальные фобии	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1232н</a>
Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, паническом расстройстве, агорафобии	F41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность] F40.0 Агорафобия	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1218н</a>
Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, генерализованном тревожном расстройстве	F41.1 Генерализованное тревожное расстройство	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1229н</a>
Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, обсессивно-компульсивном расстройстве	F42 Обсессивно-компульсивное расстройство	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1227н</a>
Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических,	F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N</a>

связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)			1223н
Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве	F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1234н</a>
Стандарт специализированной медицинской помощи при специфических расстройствах личности	F60 Специфические расстройства личности	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 800н</a>
Стандарт специализированной медицинской помощи при умственной отсталости	F70- F79 Умственная отсталость	взрослые	<a href="#">Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1230н</a>
Стандарт специализированной медицинской помощи детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра)	F84.0 Детский аутизм F84.1 Атипичный аутизм F84.2 Синдром Ретта F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста	дети	<a href="#">Приказ Минздрава России от 02.02.2015 N 32н</a>